

واجهات تعكس الفخامة
Facades that reflect LUXURY



شركة التاج بلص للصناعة
Al-Taj Plus Industrial Company



أهلاً بكم في عالمنا
Welcome to our world

Content

المحتوى

About Us	4	من نحن
Vision and Mission	4	الرؤية والرسالة
Professional Principles	5	المبادئ المهنية
Our Partners	5	شركاؤنا
Our Services	6	خدماتنا
Aluminum and Facades	9	الألمنيوم والواجهات
Aluminum and Wooden Kitchens	23	مطابخ الألمنيوم والخشب
The Team and After-Sales Services	27	فريق العمل وخدمات ما بعد البيع
Our Projects and Works	28	مشاريعنا وأعمالنا
Quality and Accreditation Certificates	30	شهادات الجودة والاعتماد

About Us

Al-Taj Plus Industrial Company operates in the field of design and execution of glass, aluminum, and cladding facades. We also work in the fields of interior design, carpentry, decoration, and home furniture.

The company launched in 2018 and has succeeded in building a professional presence based on quality, precision, and commitment, while executing diverse projects for government, healthcare, educational, and commercial sectors.

من نحن

تعمل شركة التاج بلص للصناعة في مجال تصميم وتنفيذ واجهات الزجاج والألمنيوم والكلادينج، كما تعمل في مجال التصميم الداخلي والنجارة والديكور والأثاث المنزلي.

انطلقت الشركة عام 2018، ونجحت في بناء حضور مهني قائم على الجودة والدقة والالتزام، مع تنفيذ مشاريع متنوعة للقطاعات الحكومية والصحية والتعليمية والتجارية.



Vision

To be a reliable industrial and engineering partner in shaping the visual and structural identity of modern facilities.

الرؤية

أن تكون الشركة شريكاً صناعياً وهندسياً موثقاً في صياغة الهوية البصرية والإنشائية للمنشآت الحديثة.

Mission

Innovating and manufacturing advanced façade systems and integrated interior solutions that raise the investment and aesthetic value of projects.

الرسالة

ابتكار وتصنيع أنظمة واجهات متطورة وحلول داخلية متكاملة ترفع القيمة الاستثمارية والجمالية للمشاريع.

Professional Principles

- Precision and mastery in design, manufacturing, and execution.
- Total quality and selection of the finest materials and specifications.
- Selection of designs to suit the identity of each project.
- Commitment to time and delivering projects on schedule.

المبادئ المهنية

- الدقة والإتقان في التصميم والتصنيع والتنفيذ.
- الجودة الشاملة واختيار أجود الخامات والمواد.
- اختيار التصميم بما يناسب هوية كل مشروع.
- الالتزام بالوقت وتسليم المشاريع في الوقت المحدد لها.



Our partner

شركاؤنا



خدماتنا

Our Services



■ **Glass Facades:** Design, execution, and installation of glass facades for residential buildings, commercial buildings, hotels, and others.

■ **واجهات الزجاج:** تصميم وتنفيذ وتركيب واجهات زجاجية للمباني السكنية والتجارية والفنادق وغيرها.



■ من أعمالنا: تركيب الواجهات الزجاجية لمجمع عبد الله العثيم لعلاج السكري

■ Among our works: installing the glass facades of the Abdullah Al-Othaim Diabetes Treatment Complex

■ Aluminum Windows and Doors:

Execution and installation of all types of aluminum windows and doors of all kinds.

■ النوافذ والأبواب —الألمنيوم:

تنفيذ وتركيب جميع أنواع النوافذ والأبواب بجميع أنواعها.



■ **Cladding Works:** Installation of cladding facades in residential buildings and shops, and design and execution of field aesthetic structures.

■ أعمال الكلادينج: تركيب واجهات

الكلادينج في المباني السكنية والمحلات التجارية وتصميم وتنفيذ المجسمات الجمالية الميدانية.



■ Aluminum and Wood Kitchens:

Design and manufacturing of all types of modern kitchens that combine elegance and practical durability.

■ مطابخ الألمنيوم والخشب:

تصميم وتصنيع جميع أنواع المطابخ المودرن التي تجمع بين الأناقة والمتانة العملية.



■ **Carpentry Works:** The company also offers a special branch for the design and execution of home furniture and interior decorations of various kinds.

■ أعمال النجارة: تقدم الشركة فرع

خاص لتصميم وتنفيذ الأثاث المنزلي والديكورات الداخلية بمختلف أنواعها.



الألمنيوم والواجهات Aluminum and Facades

■ **Aluminum Windows:** Sliding and hinged, divided into Saraya, Super Saraya, Royal, 17 cm frame, Jumbo section

■ **Saraia, Super Saraia, and Royal Sections:** Saraia, Super Saraia, and Royal sections share some characteristics and differ in others. Therefore, each has its own features and specifications.

■ **نوافذ الألمنيوم:** السحاب والمفصلي، تنقسم إلى: السرايا، سوبر سرايا، الرويال، طق 17 سم، قطاع الجابو.

■ **قطاع السرايا والسوبر سرايا والرويال:** تشترك قطاعات السرايا والسوبر سرايا والرويال في بعض الخصائص، وتختلف في أخرى لذلك فإن لكل منهم ميزات ومواصفات خاصة به.


■ **قطاع السرايا:** تتراوح سماكات الألمنيوم في قطاع السرايا بين 1.2 ملم إلى 1.5 ملم لذلك فإن قطاع السرايا يستخدم للنوافذ الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 2 متر وعرض القطاع 10 سم , سواء كانت ثابتة أو سحاب.

■ **Saraia Sections:** Aluminum thicknesses in the Saraia section range from 1.2 mm to 1.5 mm. Therefore, the Saraia section is used for small windows that do not exceed 2 meters in height and 10 cm in section width, whether fixed or sliding.




■ **قطاع السوبر السرايا:** تراوح سماكات الألمنيوم في قطاع السوبر السرايا بين 1.6 – 1.8 ملم، لذلك فإن قطاع السوبر السرايا مناسب للنوافذ المتوسطة وعرض القطاع 12 سم. سواء كانت ثابتة او سحب.

- **Super Saraia Section:** Aluminum thicknesses in the Super Saraia section range from 1.6 mm to 1.8 mm. Therefore, the Super Saraia section is suitable for medium-sized windows with a section width of 12 cm, whether fixed or sliding.



■ **قطاع الرويال:** يستخدم قطاع رويال في النوافذ السحاب التي تكون مساحتها كبيرة، كما يحتوي القطاع على دعامة إضافية في داخله تزيد من قوته، و يعتبر الرويال من أفضل القطاعات للنوافذ السحاب حيث يمتاز بسماكة 2 ملم و زجاج سماكة 24 ملم.

- **Royal Section:** The Royal section is used for large sliding windows. It contains an additional internal reinforcement that increases its strength. The Royal section is considered one of the best sections for sliding windows. It features a thickness of 2 mm and glass thickness of 24 mm.



■ تيوب 10x4

نافذة تيوب "4x10" (سرايا + سوبر سرايا) هو نوع من مقاطع الألمنيوم الهيكلية المستخدمة في النوافذ والواجهات الزجاجية (بعرض 4 سم وارتفاع 10 سم). وتأتي هذه النوافذ بالموصفات الأساسية التالية:

■ **قطاع الألمنيوم:** بعرض 4 سم وارتفاع 10 سم، يشمل "بركلوز" لتثبيت الزجاج من الداخل والخارج.

■ **سماعة الألمنيوم:** تتوفر سماكات تتراوح بين 1.2 ملم إلى 2 ملم، وتعد السماعة 1.5 ملم الأكثر استخداماً ومثالية لمعظم النوافذ.

■ **سماعة الزجاج:** غالباً ما تُدعم بزجاج مزدوج عازل (دبل جلاس)، بسماعة تبدأ من 6 إلى 12 ملم للطبقة الواحدة، مع فراغ هوائي (الفاصل الهوائي عادة 12 ملم) لعزل الحرارة.

■ **نظام العزل:** يعتمد هذا النوع من النوافذ على ربل من نوع EPDM لمنع تسرب المياه والأتربة، وتوفير عزل ممتاز للحرارة والضوضاء كما أن لون الزجاج عامل أساسي في عزل الحرارة.

■ Tube 10x4

The «4x10» Tube Window (Saraia + Super Saraia) is a type of structural aluminum sections used in windows and glass facades (with a width of 4 cm and height of 10 cm). These windows come with the following basic specifications:

- **Aluminum Section:** Width 4 cm and height 10 cm, including «perclosé» for fixing the glass from inside and outside.
- **Aluminum Thickness:** Available in thicknesses ranging from 1.2 mm to 2 mm, with 1.5 mm thickness being the most commonly used and ideal for most windows.
- **Glass Thickness:** Often supported by double insulating glass (double glazing), with a thickness starting from 6 to 12 mm per layer, with an air gap (air spacer usually 12 mm) for heat insulation.
- **Insulation System:** This type of window relies on EPDM rubber to prevent water and dust leakage and provide excellent insulation against heat and noise. The color of the glass is also a key factor in heat insulation.




■ Glass Facades: Structure, Curtain Wall, Q 4x10

■ الواجهات الزجاجية: استركشر، كارتن وول، Q 4x10

■ **نوافذ الاستركشر:** يعد الاستركشر تقنية متقدمة ونظام فني وهندسي يجمع بين الزجاج والألمنيوم لصنع واجهات زجاجية فريدة للمباني، وهو أن تكون قواطع الألمنيوم مرئية من الداخل، لكن من الخارج تظهر قطع الزجاج فقط.

■ **Structural Windows:** Structural glazing is an advanced technology and a technical engineering system that combines glass and aluminum to create unique glass facades for buildings. The aluminum mullions are visible from the inside, while only the glass panels appear from the outside.



■ ماهي أفضل مواصفات لتركيب واجهات الاستركشر؟

- **تصميم الواجهة:** يجب أن يتم تصميم الواجهة بشكل يضمن تركيب الألواح بشكل صحيح وفقاً للمواصفات الفنية.
- **اختيار الزجاج السكوري:** يجب اختيار الزجاج السكوري وذلك لمقاومته العالية للكسر، مع الأخذ في الاعتبار السماكة وأبعاد الزجاج المناسبة.
- **استخدام مواد التثبيت والاكسسوارات عالية الجودة:** يجب استخدام مواد التثبيت المناسبة والمعتمدة لضمان ثبات ألواح الاستركشر.
- **اختيار قطاعات الاستركشر المناسبة:** يجب اختيار قطاعات الاستركشر التي تتوافق مع متطلبات المشروع من حيث السماكات المناسبة للألمنيوم ومقاس قطاعات النوافذ.

■ What are the best specifications for installing structural facades?

- **Facade Design:** The facade must be designed in a way that ensures the proper installation of the panels according to the technical specifications.
- **Selection of Tempered Glass:** Tempered glass must be selected due to its high resistance to breakage, taking into account the appropriate thickness and dimensions of the glass.
- **Use of High-Quality Fastening Materials and Accessories:** Approved and suitable fastening materials must be used to ensure the stability of the structural panels.
- **Selection of Appropriate Structural Sections:** Structural sections must be chosen that comply with the project requirements in terms of suitable aluminum thicknesses and window section sizes.

■ أهم مميزات الاستركش

■ يتميز الاستركش بمستوى عالٍ من العزل الحراري يصل إلى 90% مما يساعد في تقليل تسرب الحرارة. كما يتميز الاستركش بقوته ومتانته؛ ما يجعله مناسبًا للنوافذ التي تتطلب مستوى عالٍ من الأمان.


■ Key Features of Structural Glazing

- Structural glazing is distinguished by a high level of thermal insulation reaching up to 90%, which helps reduce heat leakage. It is also characterized by its strength and durability, making it suitable for windows that require a high level of security.

■ **Structural Vortex:** In this system, the actual shape is hidden behind the glass, and rubber is used to fill the gaps between the glass panels. Glass thickness: 24 mm. Section thickness: 2.5 mm to 3 mm.

■ استركش فورتكس: وفيه يتم

إخفاء الشكل الفعلي خلف الزجاج ويستخدم الربل لملئ الفواصل بين قطاعات الزجاج سماكة الزجاج 24 ملم و سماكة القطاع 2.5 ملم إلى 3 ملم.





■ **استركشر SG 50:** يتم فيه ملئ الفواصل بين قطع الزجاج بالسيلكون فقط دون استخدام الريل، يعمل السيلكون على سد الفجوات بين زجاج الاستركشر مما يمنع تسرب الماء والهواء والأشعة فوق البنفسجية لذلك ينصح باستخدام أجود أنواع السيلكون المعتمدة لدى الشركات، سماكة الزجاج 24 ملم و سماكة القطاع 2.5 ملم الى 3 ملم.

■ **Structural SG 50 :** In this system, the gaps between the glass panels are filled with silicone only, without using rubber. The silicone seals the gaps between the structural glazing glass, preventing the leakage of water, air, and ultraviolet rays. Therefore, it is recommended to use the highest quality approved silicone from reputable companies. Glass thickness: 24 mm. Section thickness: 2.5 mm to 3 mm.

■ الواجهات الزجاجية الكارتن وول

■ **ماهو قطاع الكارتن وول؟** قطاع الكارتن وول هو أحد أنظمة الواجهات الزجاجية تتميز بتثبيت

الزجاج بقطاعات الالمنيوم الخارجية وهي أكثر أماناً وأطول عمراً


■ **التصميم والهيكل:** يتميز بإطارات من ألمنيوم تشكل نظاماً لتثبيت الزجاج ويمكن تخصيص

تصميم الواجهة وفقاً لمتطلبات المشروع من حيث الشكل والألوان والأبعاد.

■ Curtain Wall Glass Facades

■ **What is a Curtain Wall Section?** The curtain wall section is one of the glass facade systems. It is characterized by fixing the glass with external aluminum sections, making it safer and longer-lasting.

■ **Design and Structure:** It features aluminum frames that form a system for fixing the glass. The facade design can be customized according to the project requirements in terms of shape, colors, and dimensions.



■ القدرة على عزل الصوت والحرارة والمياه

■ واجهات زجاجية الكارتن وول توفر عزلاً حرارياً جيداً ومقاوم للتسرب والحرارة والصوت، ويتم تحسين الأداء الحراري والعازل من خلال استخدام ألواح زجاجية عازلة وإطارات متعددة الطبقات، سماكة القطاع 3 ملم سماكة الزجاج 28 ملم و 36 ملم.

■ Sound, Heat, and Water Insulation Capability

- Curtain wall glass facades provide good thermal insulation and are resistant to leakage, heat, and sound. Thermal and insulation performance is enhanced through the use of insulating glass panels and multi-layered frames. Section thickness: 3 mm. Glass thickness: 28 mm and 36 mm.



■ **Aluminum Doors:** Royal doors, 17 cm frame, Jumbo section doors, pivot doors, Securit doors.

■ **أبواب الألمنيوم:** أبواب رويال، حلق 17 سم، أبواب قطاع جامبو، أبواب محورية، أبواب السيكرت.

■ **الأبواب المحورية:** هي نوع من الأبواب الحديثة والأنيقة حيث تعتمد في فتحها وإغلاقها على محور دوران يُثبت في الأعلى والأسفل بدلاً من المفصلات الجانبية التقليدية. هذا التصميم المميز يمنح الباب حركة فريدة ومظهرًا عصريًا.

■ **Pivot Doors:** They are a type of modern and elegant doors. They rely on a pivot axis fixed at the top and bottom for opening and closing, instead of traditional side hinges. This distinctive design gives the door a unique movement and a modern appearance.



■ **Shutters:** Aluminum blades that are hollow. The drawn slat is characterized by its high thickness and rigidity. The rigidity of the slat gives it strength and cohesion, making it the ideal choice for enhancing security and protection. It is commonly used for ground floors and large-sized windows.

■ **Types of Shutters:** There are two types of shutters: **Electric Control Type:** The electric shutter operates by an electric motor, activated by a remote control or an electric switch. The electric shutter can be opened and closed easily with the push of a button, making it more convenient to use.

■ **Manual Control:** The manual shutter is operated manually using a rope or a stick to raise or lower the shutter slats.

■ **الشتتر:** شفرات من الألمنيوم مفرغ
تمتاز الشريحة المسحوبة بسماكتها
العالية وصلابتها وتعطي صلابة
الشريحة قوة وتماسك تجعله الخيار
الأمثل لتعزيز الأمان والحماية ويستخدم
غالبًا للأدوار الأرضية والنوافذ كبيرة
الحجم.

■ **أنواع الشتر:** هناك نوعان من الشتر:
نوع التحكم الكهربائي: يعمل الشتر
الكهربائي بواسطة محرك كهربائي،
حيث يتم تشغيله بواسطة ريموت أو
مفتاح كهربائي، ويمكن فتح الشتر
الكهربائي وإغلاقه بسهولة بضغط زر
مما يجعله أكثر راحة في الاستخدام.

■ **التحكم اليدوي:** يتم تشغيل الشتر
اليدوي يدويًا باستخدام حبل أو
عصا لرفع أو خفض شرائح الشتر.




■ **ملاحظة:** بفضل محركات Somfy،
يمكن دائماً ترقية الشتر اليدوي
إلى الشتر الكهربائي.

■ **Note:** Note: Thanks to Somfy motors,
a manual shutter can always be
upgraded to an electric shutter.


■ **Cladding Section:** Cladding consists of two layers of aluminum material with an insulating layer between them. Cladding is characterized by its resistance to various weather factors such as high and low temperatures, rainwater, and humidity. It is also fire-resistant. These panels come in different shapes, colors, sizes, and thicknesses to suit all building designs.

■ **قسم الكلادينج:** يتكون الكلادينج من طبقتين من مادة الألمنيوم بينهما طبقة من المواد العازلة، ويتميز بمقاومة عوامل الجو المختلفة مثل درجات الحرارة العالية والمنخفضة ومياه الأمطار، والرطوبة، وأيضاً مقاومته للحرائق وتكون هذه الألواح بأشكال وألوان ومقاسات وسماكات مختلفة لتناسب جميع تصاميم المباني



■ **أهمية الكلادينج:** في واجهات المباني الحديثة يلعب الكلادينج دوراً هاماً لدى الموظفين الخاصين بشركة التاج بلص للصناعة في إعلانات واجهات المباني بألواح الكلادينج لإنشاء المبنى ذو مظهر جذاب وأيضاً في واجهات العمائر والفلل والقصور والفنادق والمتاجر أبواب الديكور ومحطات الوقود والمباني الحكومية والمجسمات الجمالية وغيرها الكثير وكذلك فيات داخلية بيضاء تعمل أيضاً في الدعاية والاعلان مثل لوحات الإعلانات.

■ **The Importance of Cladding:** in Modern Building Facades Cladding plays an important role for the specialists at Taj Plus for Industry Company in announcing building facades using cladding panels to create a building with an attractive appearance. It is also used in the facades of residential buildings, villas, palaces, hotels, shops, decorative doors, gas stations, government buildings, aesthetic structures, and many others. It is also used for internal white panels that work in advertising and promotion, such as billboards.



■ زجاج السيکوریت

■ السيکوریت في الواجهات الزجاجية: هو نوع من الزجاج

المعالج حراريًا ليكون أقوى وأكثر أمانًا في حالة تعرضه للكسر أو الصدمات ويستخدم بشكل شائع في تصميم واجهات الباني الزجاجية، سواء كانت سكنية أو تجارية. يتمتع زجاج السيکوریت بمزايا عديدة تجعله الخيار المثالي في هذه التطبيقات، حيث يساهم في تحسين الأمان والجمالية للواجهات.

■ Tempered Glass

■ **Tempered Glass in Glass Facades:** Tempered glass is a type of glass that is heat-treated to make it stronger and safer in case of breakage or impact. It is commonly used in the design of glass building facades, whether residential or commercial. Tempered glass has many advantages that make it the ideal choice in these applications, as it contributes to improving safety and aesthetics of the facades.

■ خصائص ومزايا زجاج السيکوریت

■ **القوة والمتانة:** يستطيع تحمل الضغط الكبير من الرياح، والأحمال الميكانيكية الأخرى التي قد تؤثر على الواجهات الزجاجية.

■ **الأمان:** في حالة تعرضه للكسر، يتحطم زجاج السيکوریت إلى شظايا صغيرة غير حادة ما يقلل من خطر الإصابة مقارنة بالزجاج العادي الذي قد يتكسر إلى قطع حادة.

■ **المقاومة الحرارية:** زجاج السيکوریت قادر على تحمل درجات حرارة مرتفعة دون أن يتعرض للكسر أو التشوه.

■ Properties and Advantages of Tempered Glass

- **Strength and Durability:** It can withstand high pressure from wind and other mechanical loads that may affect glass facades.
- **Safety:** In case of breakage, tempered glass shatters into small, non-sharp fragments, which reduces the risk of injury compared to ordinary glass that breaks into sharp pieces.
- **Thermal Resistance:** Tempered glass can withstand high temperatures without breaking or deforming.



■ قطاع الجامبو

■ **خصائصه ومميزاته:** يعرف قطاع الجامبو بقدرته الفائقة على العزل الحراري والصوتي نظرًا لثقله وقوة تحمله، ويعتبر خيارًا مثاليًا للمشاريع الكبيرة التي تتطلب مستوى عزل عالي. يستخدم قطاع الجامبو بشكل شائع في المنشآت التجارية والمنازل الكبيرة إذ يوفر قدرة ممتازة على مقاومة العوامل الخارجية دون الحاجة إلى صيانة متكررة. كما أنه مناسب للتركيب مع الزجاج المزدوج لتوفير أقصى درجات العزل. ويمتاز قطاع الألمنيوم الجامبو بقدرته على توفير أمان عالٍ للمباني، وذلك بفضل قوته العالية وإمكانية تركيب أنظمة قفل متطورة كما يوفر إطلالة رائعة للمنازل التي تطل على حديقة أو مسبح.

■ Jumbo Section

- **Properties and Features:** The Jumbo section is known for its superior thermal and sound insulation due to its weight and load-bearing capacity. It is considered an ideal choice for large projects that require a high level of insulation. The Jumbo section is commonly used in commercial facilities and large homes, as it provides excellent resistance to external factors without the need for frequent maintenance. It is also suitable for installation with double glazing to provide the highest levels of insulation. The Jumbo aluminum section is distinguished by its ability to provide high security for buildings, thanks to its high strength and the possibility of installing advanced locking systems. It also provides a wonderful view for homes overlooking a garden or swimming pool.



■ Skylight Roofs

Their Different Types and Shapes


■ What Is a Skylight?

- A skylight is a window installed in the roof that opens up toward the sky. These roof-mounted windows provide impressive natural lighting and enhance the sense of spaciousness inside the home.

■ Key Benefits of Skylights

- The primary function of a skylight is to allow natural sunlight to enter and spread throughout the home. This helps reduce energy costs by relying on daylight instead of electric lighting, It also adds an attractive aesthetic element to the interior design.

■ Types and Shapes of Skylights



سكاي لايت هرمي الشكل
Pyramid Skylight

■ أسقف سكاي لايت:

وأنواعها وأشكالها المختلفة

■ ما هو سكاي لايت؟

- سكاي لايت هو نافذة في السقف تطل على السماء، توفر هذه النوافذ المثبتة على السقف إضاءة طبيعية مذهلة، وتعزز الشعور بالاتساع داخل المنزل.


■ أهم مميزات سكاي لايت؟

- تتمثل الوظيفة الأساسية لسكاي لايت في السماح لضوء الشمس الطبيعي بالدخول والانتشار داخل المنزل، مما يساعد على خفض تكاليف الطاقة من خلال الاعتماد على الإضاءة الطبيعية بدلاً من الإضاءة الكهربائية، كما يضيف لمسة جمالية إلى التصميم الداخلي.


■ أنواع وأشكال أسقف سكاي لايت



سكاي لايت بزاوية
Sloped Skylight



سكاي لايت مستو
Flat Skylight



سكاي لايت بشكل قبة
Dome-Shaped Skylight

■ There Are Three Main Types of Skylights:

- Acrylic Grid Skylight.
- Skylight with Heavy Glass or Standard Glass.
- Tempered Glass Skylight.

■ هناك ثلاثة أنواع رئيسية لأسقف سكاي لايت:

- سكاي لايت من الأكريليك الشبكي.
- سكاي لايت بسقف من الزجاج الثقيل أو الزجاج العادي.
- سكاي لايت من زجاج السيکوریت.



مطابخ الألمنيوم

Aluminum Kitchens

■ The Importance of Aluminum in Kitchen Design:

- Choosing the materials used in kitchen design is of utmost importance to achieve a balance between aesthetics, functionality, and durability.
- Aluminum is a common and distinctive choice due to its unique properties that make it an ideal material for modern kitchens.

■ أهمية الألمنيوم في تصميم المطابخ:

- يُعد اختيار المواد المستخدمة في تصميم المطبخ أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التوازن بين الجمالية، الوظائف، والمتانة.
- ويأتي الألمنيوم كخيار شائع ومميز نظراً لخصائصه الفريدة التي تجعله مادة مثالية للمطابخ الحديثة.

■ تنقسم المطابخ عمقاً إلى نوعين رئيسيين:

- **مطابخ الألمنيوم:** تُصنع من هياكل وأبواب ألمنيوم مقاومة للرطوبة والصدأ. وتمتاز بعمرها التشغيلي الطويل، وسهولة تنظيفها وصيانتها. كما تُعد خياراً مثالياً للمطابخ المعرضة للحرارة والرطوبة. وتتوفر بتشطيبات وألوان متنوعة، مثل الطلاء بالبودرة، والتشطيبات اللمعة، والمطفأة، والتشطيبات ذات المظهر الخشبي.
- **المطابخ الخشبية:** توفر مظهرًا دافئًا وفاخرًا، وتتوفر بتصاميم متعددة. ويمكن تصنيعها من ألواح MDF أو HDF أو من الخشب الطبيعي، بحسب الميزانية، وتحتاج إلى عناية أكبر لحمايتها من الرطوبة والحشرات والخدوش.

■ Kitchens in general are divided into two main types:

- **Aluminum Kitchens:** Manufactured from aluminum structures and doors that are resistant to moisture and rust. They are characterized by a long service life, ease of cleaning and maintenance. They are ideal for kitchens exposed to heat and humidity. They are available in a variety of finishes and colors such as powder coating, glossy, matte, and wood-effect finishes.
- **Wooden Kitchens:** They provide a warm and luxurious appearance and are available in multiple designs. They can be manufactured from MDF, HDF, or natural wood depending on the budget. They require greater care to protect them from moisture, insects, and scratches.

■ مزايا مطابخ الألمنيوم

- المتانة والقوة: يتمتع الألمنيوم بمتانة عالية، مما يجعله مقاوماً للتآكل والصدأ، وهذا يمنح المطابخ المصنوعة منه قدرة على التحمل لفترات طويلة دون التأثير بالعوامل الخارجية.
- سهولة الصيانة: من أبرز ميزات الألمنيوم هو سهولة تنظيفه وصيانته.
- الألمنيوم مادة قابلة للتشكيل بسهولة: مما يتيح للمصممين حرية كبيرة في تصميم أشكال وأحجام مختلفة من الخزائن والأدراج لتناسب المساحات الصغيرة والكبيرة، كما أنه لا يتأثر بالحرارة العالية، وهو ما يجعله مناسباً للتواجد بالقرب من مواقد الطهي أو أسطح العمل الساخنة.

■ Advantages of Aluminum Kitchens

- Durability and Strength: Aluminum has high durability, making it resistant to corrosion and rust. This gives kitchens made of it the ability to withstand long periods without being affected by external factors.
- Ease of Maintenance: One of the most prominent features of aluminum is the ease of cleaning and maintaining it.
- Aluminum is a material that can be easily shaped, which gives designers great freedom in designing different shapes and sizes of cabinets and drawers to suit small and large spaces. It is also not affected by high heat, making it suitable for placement near cooking stoves or hot work surfaces.



■ تصاميم الكلادينج

■ كيف يتم تصميم الكلادينج الخاص بالمشاريع؟

■ من أهم المشكلات التي تواجه المشاريع فكرة الشكل الخارجي للمشروع؛ إذ إن نسبة كبيرة من المشاريع التجارية نجحت بسبب تصميمها الخارجي الرائع والمبتكر، وديكورات الكلادينج الحديثة التي تضيف الأناقة والجمال على المشروع، وانطلاقًا من هذا المبدأ، تمتلك شركة التاج بلاص فريقًا متخصصًا من المصممين والمهندسين، يعمل على ابتكار تصاميم كلادينج إبداعية ومميزة، قبل البدء بعملية التنفيذ والتركيب، بهدف الوصول إلى شكل معماري جميل وحديث.

■ **سماكات الكلادينج:** تختلف سماكات ألواح الكلادينج من نوع إلى آخر، ومن شركة مصنعة إلى أخرى، ومن أبرز السماكات المتوفرة: 4 مم / 5 مم / 6 مم، وتُعد سماكة 4 مم الأكثر انتشارًا واستخدامًا.

■ Cladding Designs

■ How Is Cladding Designed for Projects?

■ One of the main challenges facing projects is determining the external appearance of the building. A significant number of commercial projects achieve success due to their attractive and innovative exterior design, as well as modern cladding finishes that add elegance and visual appeal to the project, Based on this principle, Al Taj Plus Company has a specialized team of designers and engineers who develop creative and distinctive cladding designs before the execution and installation stages, with the aim of achieving a modern and visually appealing architectural appearance.

■ **Cladding Panel Thicknesses:** Cladding panel thicknesses vary depending on the type of panel and the manufacturing company. The most common available thicknesses include: 4 mm / 5 mm / 6 mm / The 4 mm thickness is the most commonly used and widely available.



أعمال النجارة Carpentry works

- Execution and installation of home furniture.
- Design and execution of interior decorations and wall decorations.

- تنفيذ وتركيب الأثاث المنزلي.
- تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والديكورات الجدارية.



The Team

The Al-Taj Plus team includes many engineers, designers, and technicians with a high level of competence and skill to provide integrated solutions from the design and planning stage to execution and delivery, according to the highest standards of quality and precision.

فريق العمل

يضم فريق شركة التاج بلس العديد من المهندسين والمصممين والفنيين على عدد كبير من الكفاءة والمهارة لنقدم حلول متكاملة من مرحلة التصميم والتخطيط وحتى التنفيذ والتسليم، وفق أعلى معايير الجودة والدقة.



After-Sales Services

The company provides periodic maintenance, fast technical response, and real extended warranties on manufacturing quality and the durability of installations.

خدمات ما بعد البيع

تقدم الشركة صيانة دورية، واستجابة فنية سريعة، وضمانات حقيقية ممتدة على جودة التصنيع ومثانة التركيبات.

من أعمالنا Our Work



كوفي غرس
في محافظة الرس
Ghars Café
in Al Rass Governorate



استراحة البلدية
في محافظة الرس
Al-Baladiyah Rest House
in Al Rass Governorate



مجلس ديوان المظالم
في الرياض
Board of Grievances Council
in Riyadh



قاعة اجتماعات ديوان
المظالم في الرياض
Board of Grievances Meeting
Hall in Riyadh



تجهيز واجهة منزل لأحد عملائنا

Residential Façade Fit-Out for
One of Our Clients



تجهيز مطبخ لأحد عملائنا

Kitchen Fit-Out for One
of Our Clients



مجسم السوق الشعبي في
محافظة الرياض الخبراء

Traditional Market Model in
Riyadh Al-Khabra Governorate



تجهيز غرفة ملابس لأحد عملائنا

Dressing Room Fit-Out for One
of Our Clients



تجهيز واجهة منزل لأحد عملائنا

Residential Façade Fit-Out for
One of Our Clients



تجهيز دوار في محافظة الرياض
الخبراء

Roundabout Development in
Riyadh Al-Khabra Governorate

Certificates and Accreditations

الشهادات والاعتمادات

Certificate of Registration

This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of

Company MUHTERF AL-TAJ For Contracting (One Partner)
Kingdom of Saudi Arabia - Qassim - Al-Rass - Al-Hussein Bin Ali Street
Building No. 6567 Extension No. 2059

is in accordance with the requirements of the following standard
ISO 45001:2018
(Occupational Health and Safety Management System)

SCOPE
General construction of non residential buildings such as schools, hospitals, hotels & Construction of motorways, streets, roads, other vehicular and pedestrian ways & care and maintenance of parks and gardens for public housing & Manufacture and installation of windows and doors decorations & Manufacture of furniture from metal & Manufacture of furniture from aluminum for different uses and purposes

Certificate Number : 150324019603 (IAF Code: 28,17)
Initial Registration Date : 15-MAR-2024
1st Surveillance Date : 15-FEB-2025
2nd Surveillance Date : 15-FEB-2026
Certificate Expiry Date : 14-MAR-2027

To verify certificate, visit at :
www.arscert.com
www.uiafaccertification.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

UAF Address: 400, North Center Dr. STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America
This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization on info@arscert.com

Certificate of Registration

This is to certify that the Quality Management System of

Company MUHTERF AL-TAJ For Contracting (One Partner)
Kingdom of Saudi Arabia - Qassim - Al-Rass - Al-Hussein Bin Ali Street
Building No. 6567 Extension No. 2059

is in accordance with the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
(Quality Management System)

SCOPE
General construction of non residential buildings such as schools, hospitals, hotels & Construction of motorways, streets, roads, other vehicular and pedestrian ways & care and maintenance of parks and gardens for public housing & Manufacture and installation of windows and doors decorations & Manufacture of furniture from metal & Manufacture of furniture from aluminum for different uses and purposes

Certificate Number : 150324019601 (IAF Code: 28,17)
Initial Registration Date : 15-MAR-2024
1st Surveillance Date : 15-FEB-2025
2nd Surveillance Date : 15-FEB-2026
Certificate Expiry Date : 14-MAR-2027

To verify certificate, visit at :
www.arscert.com
www.uiafaccertification.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

UAF Address: 400, North Center Dr. STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America
This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization on info@arscert.com

■ شهادة الآيزو، الصحة والسلامة المهنية

■ ISO, Occupational Health and Safety Certification

■ شهادة الآيزو، إدارة الجودة

■ ISO Certification, Quality Management

رخصة نشاط تجاري
Commercial Activity Licence
شركة التاج بلص للصناعة

License Expiry Date: 1449/12/21
License Number: 39121535625

Owner's Name: شركة التاج بلص للصناعة
Owner's ID: 7004528498
SIC Classification: صناعة المعادن الحديدية والمنتجات المعدنية
Detailed Activity: صناعة منتجات الحديد والمنتجات المعدنية

Sub-Municipality: بلدية الرس
Street: الحظيرة
Shop's Sign's Area: مساحة الشواهد التجارية 5 متر مربع
Shop's Total Area: مساحة المحل التجارية 1000 متر مربع

Permit Expiry Date: تاريخ انتهاء الترخيص
Permit Number: رقم الترخيص

هذا الترخيص لا يتناول البيع بالتجزئة ولا يعد الجواز لأي ترخيص آخر غير الترخيص المذكور في هذا الترخيص

Certificate of Registration

This is to certify that the Environmental Management System of

Company MUHTERF AL-TAJ For Contracting (One Partner)
Kingdom of Saudi Arabia - Qassim - Al-Rass - Al-Hussein Bin Ali Street
Building No. 6567 Extension No. 2059

is in accordance with the requirements of the following standard
ISO 14001:2015
(Environmental Management System)

SCOPE
General construction of non residential buildings such as schools, hospitals, hotels & Construction of motorways, streets, roads, other vehicular and pedestrian ways & care and maintenance of parks and gardens for public housing & Manufacture and installation of windows and doors decorations & Manufacture of furniture from metal & Manufacture of furniture from aluminum for different uses and purposes

Certificate Number : 150324029602 (IAF Code: 28,17)
Initial Registration Date : 15-MAR-2024
1st Surveillance Date : 15-FEB-2025
2nd Surveillance Date : 15-FEB-2026
Certificate Expiry Date : 14-MAR-2027

To verify certificate, visit at :
www.arscert.com
www.uiafaccertification.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

UAF Address: 400, North Center Dr. STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America
This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization on info@arscert.com

■ رخصة النشاط التجاري

■ Commercial Activity License

■ شهادة الآيزو، الإدارة البيئية

■ ISO Certification, Environmental Management

شهادة

اسم المنشأة	شركة الناج بلص للصناعة
اسم صاحب العمل	عبدالعزير فهد عبدالله الحمادي
رقم الاشتراك	٥٩٢٩٠٢٧١٤
الرقم الوطني الموحد	7004528498
النوع	الرس السعودية 58872

عدد المشتركين السعوديين	عدد المشتركين غير السعوديين	المجموع
11	38	49
رقمها		
كتابة	أحد عشرة مشتركا	تسعة وأربعون مشتركا

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها حتى تاريخ إصدار هذه الشهادة، والتي تم منحها لتقديمه لأية جهة تطلبها، وهي صالحة لجميع الأغراض التي نصت عليها الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1421/9/3 هـ، والمادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 1445/12/26 هـ.

هذه الشهادة سارية المفعول حتى 1447/09/11 هـ.



الشهادة معتمدة من صاحب المنشأة ولا تحتاج لتوقيع أو ختم

تحقق من صحة وصلاحيته الشهادة عبر زيارة الرابط أدناه في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو عن طريق استخدام الرمز المميز التالي
من أجل التحقق من صحة الشهادة، يرجى الذهاب إلى الرابط التالي: <https://www.gosi.gov.sa>
وتأكد من أن الرمز المميز المذكور في الشهادة هو نفسه الرمز المميز المذكور في الرابط أعلاه، وأن الرمز المميز المذكور في الشهادة هو نفسه الرمز المميز المذكور في الرابط أعلاه، وأن الرمز المميز المذكور في الشهادة هو نفسه الرمز المميز المذكور في الرابط أعلاه.

المملكة العربية السعودية، الرياض 12622- 8308 A Western 3795
Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh 12622- 8308 A Western 3795

800 124 3344
gosi@gosi.gov.sa

شهادة

اسم المنشأة	مصنع محترف الناج للصناعة
اسم صاحب العمل	عبدالعزير فهد عبدالله الحمادي
رقم الاشتراك	٥٩٢٤٠٥٢٤٢
الرقم الوطني الموحد	7016657558
النوع	الرس السعودية 58872

عدد المشتركين السعوديين	عدد المشتركين غير السعوديين	المجموع
1	31	32
رقمها		
كتابة	واحد و ثلاثون مشتركا	ثلاثون و اثنا عشر مشتركا

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها حتى تاريخ إصدار هذه الشهادة، والتي تم منحها لتقديمه لأية جهة تطلبها، وهي صالحة لجميع الأغراض التي نصت عليها الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1421/9/3 هـ، والمادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 1445/12/26 هـ.

هذه الشهادة سارية المفعول حتى 1447/09/11 هـ.



الشهادة معتمدة من صاحب المنشأة ولا تحتاج لتوقيع أو ختم

تحقق من صحة وصلاحيته الشهادة عبر زيارة الرابط أدناه في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو عن طريق استخدام الرمز المميز التالي
من أجل التحقق من صحة الشهادة، يرجى الذهاب إلى الرابط التالي: <https://www.gosi.gov.sa>
وتأكد من أن الرمز المميز المذكور في الشهادة هو نفسه الرمز المميز المذكور في الرابط أعلاه، وأن الرمز المميز المذكور في الشهادة هو نفسه الرمز المميز المذكور في الرابط أعلاه، وأن الرمز المميز المذكور في الشهادة هو نفسه الرمز المميز المذكور في الرابط أعلاه.

المملكة العربية السعودية، الرياض 12622- 8308 A Western 3795
Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh 12622- 8308 A Western 3795

800 124 3344
gosi@gosi.gov.sa

شهادة التأمينات الاجتماعية

Social Insurance

شهادة التأمينات الاجتماعية

Social Insurance

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة السجل التجاري

البيانات الأساسية للسجل التجاري

شركة الناج بلص للصناعة

الرقم الوطني الموحد: 7004528498

تاريخ الإصدار: 06/08/2018

نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة

صفات الشركة: (شخص واحد)

حالة السجل: نشط

7004528498

السجل التجاري

Commercial Register

المركز الوطني
لترقية على الالتزام البيئي
National Center for Environmental Compliance

تصريح بيئي

اسم المنشأة: شركة الناج بلص للصناعة

رقم الطلب: EPOPP-2025-009842

النوع: صناعية - مخيم - الرس

النشاط: صناعة وتركيب النوازل والبولاب

المساحة التجارية: 1132107781

مصدره: قرص

تاريخ الإصدار: 03/07/2025

نقطة المشروع: 1

خط الخطر (شرفا)

خط الخطر (شرفا)

25.8476804 43.4579166

25.8476231 43.4579182

25.8476508 43.4581915

25.8477084 43.4581952

تم الطعن على سموات الطلب رقم EPOPP-2025-009842 من قبل المخصن أدناه وتحت أي نشاط المنشأة يصفه حسب نظام البيئة ضمن المشاريع ذات التأثير البيئي المحدود. عليه أن ملأ من مزاولة النشاط مع الالتزام بالاشتراطات البيئية.

- الالتزام بالقياس والمعايير والاشتراطات المطبقة في المركز الوطني لترقية على الالتزام البيئي
- السماح لتفتيش المخصن والمختبر بالوصول للمنشأة في أي وقت
- في حال تعديل أو إضافة أو تغيير أو توسعة في النشاط أو وجود خطأ في البيانات المقدمة من صاحب الطلب يعتبر التصريح كغيره
- يجب إخطار المركز مسبقاً عند الرغبة في استخدام أو استبدال أي محتلف صناعية ضمن صلاحيات التفتيش وطبقه محتلفاً على التفتيش
- والالتزام بالبيئة في هذا الخصوص
- يعتبر هذا التصريح كافي بالموقع الموضح عنوانه وفي حال تغيير الموقع يتم الحصول على تصريح الموقع الجديد
- التفتيش من محتلف المصنوع وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة
- إخطار المكل على التفتيش والاشتراطات المحددة والمسماة بالبيئة
- يجب موافقة الجهات ذات العلاقة على ملأية الموقع لممارسة النشاط
- أي خطأ أو تعديل في التصريح يعتبر كغيره

تصريح بيئي

Environmental Permit

وزارة الصناعة
والعمران
Ministry of Industry and Economic Development

ترخيص منشأة صناعية

رقم الترخيص الصناعي: 411222949

تاريخ الإصدار: 2019-12-02

تاريخ الانتهاء: 2030-07-23

رمز المنشأة الصناعية: 10003630

الرقم الموحد: 7004528498

اسم المنشأة الصناعية: شركة الناج بلص للصناعة

النوع: الرس

اسم السجل التجاري: شركة الناج بلص للصناعة

رقم السجل التجاري: 7004528498

نوع السجل التجاري: ذات مسؤولية محدودة

رأس المال: 10,000

حالة المنشأة الصناعية: النشيط

النشيط

الإنشاء

الانتاج


للتطابق على تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمحتلفات المخصصة والبيانات التفصيلية والاشتراطات والمحتلفات يرجى مسح الرمز الإلكتروني

رخصة المنشأة الصناعية

Industrial Facility License



شكرًا لكم
Thank You



المملكة العربية السعودية، فرع القصيم.
Kingdom of Saudi Arabia, Qassim Branch.

مدير المبيعات
Sales Manager

+966 53 857 9305

المصمم
Designer

+966 50 315 2077

خدمة العملاء
Customer Service

+966 16 325 4000

✉ altajgs66@gmail.com

🖱 www.altajfactory.com

📷 📺 📞 Altaj_gs